



女子用トイレに変更する
 扉 スライドハンガー式に変更 枠回りはモルタル補修とし、
 開口巾を最大寸法で確保する。
 床レベル上げ 乾式に変更 長尺塩ビシート (耐酸性)
 トイレブース交換、便器変更 (交換)
 手洗器 交換 鏡及び台等
 天井 塗装

身障者用トイレに変更する
 扉 スライドハンガー式に変更 枠回りはモルタル補修とし、
 開口巾を最大寸法で確保する。床レベル上げ 乾式に変更 長尺塩ビシート (耐酸性)
 トイレブース撤去、便器交換
 洗面器 交換 鏡及び台等
 天井 塗装

底回り劣化コーキング撤去し新規コーキング補修

サッシュ下部腐食部分
 サビ取り、モルタル充填等の補修
 床タイル再利用

| 面積表 | | (㎡) |
|---------|---|---------|
| 室名 | | |
| キッチン | 3.42 × 2.52 = 1.95 × 0.6 | = 7.45 |
| リハビリ | 0.96 × 3.52 + 9.42 × 8.8 - (0.6 × 0.4 × 2 + 1.7 × 0.4 × 2 + 0.42 × 1.6) | = 83.76 |
| 洗面更衣・浴室 | 4.23 × 5.18 = 1.7 × 0.4 | = 21.23 |
| 合計 | | 112.44 |