別紙

清掃作業基準及び面積一覧表 （1／5）

※ 凡例：日常清掃の「1」は1日1回，「①」は実施日に1回
「適」は適時，「随」は随時実施する。
※ 窓ガラス等清掃（外窓のみ）：ガラスドアー等を含む。
※清掃区域
A：一般区域　B：準清潔区域　C：汚染区域　D：清潔区域
※1F増築部分の浴室1については，清掃後に規定量の湯張りを含む。

階数	作業場所	区域	床材質（仕上）	面積	作業の種別	日常清掃業務																		定期清掃業務							
						床の清掃 カーペット床は吸塵 その他は除塵or水拭き						吸殻・ゴミ等処理	低所壁面の清掃	備品什器等の清掃	ドアの清掃	スイッチ回り清掃	手摺等の清掃	流し台回りの清掃	鏡拭き	衛生陶器の清掃	汚物の処理	衛生等消耗品補充	金物部分の清掃	排水口等の清掃	床のﾜｯｸｽ仕上				カーペットクリーニング	浴室	カーテンレール	窓ガラス等清掃
						実施しない	毎日	週1回	週2回	週3回	月1回	適時													年12回	年6回	3カ月1回	6カ月1回	年1回	6カ月1回	年1回	年2回
				面積㎡																											面積㎡
1F病棟	風除室	A	磁器質300角タイル	16.24 ㎡			○								1								適	適							102.33
	玄関ホール・待合室	A	長尺塩ビシート	174.56 ㎡			○						1	適	1								適		○							
	食堂・談話室	A	長尺塩ビシート	36.30 ㎡			○						1	適	適											○						
	機材室	A	長尺塩ビシート	10.44 ㎡				○																				○				3.00
	空調機械室	A	防塵モルタル	10.83 ㎡		×																										
	ELV機械室	A	シンダーコンクリート	11.06 ㎡		×																										
	浴室 1	A	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磁器質100角ﾀｲﾙ	14.29 ㎡						○				①		①		①		①			①	①						○		1.86
	洗濯室（職員用）	A	ノンアスベストタイル	10.57 ㎡			○																				○					1.18
	車椅子置場	A	長尺塩ビシート	2.88 ㎡					○																		○					
	倉庫 1	A	ノンアスベストタイル	12.10 ㎡				○																								3.00
	倉庫 2	A	ノンアスベストタイル	4.56 ㎡		×																										
	倉庫	A	ノンアスベストタイル	3.02 ㎡		×																										
	ELV	A	Pタイル	3.78 ㎡			○							適		1	1			適			適				○					
	渡り廊下 1	A	長尺塩ビシート	46.16 ㎡			○							適				1								○						33.06
	中庭	A		262.05 ㎡								○	①																			
	光庭	A		14.60 ㎡								○	①																			
	階段 A	A	長尺塩ビシート	4.34 ㎡			○											1								○						
	階段 B	A	ノンアスベストタイル	9.25 ㎡			○											1								○						
	階段 C	A	ノンアスベストタイル	9.46 ㎡			○											1								○						1.18
	廊下	B	長尺塩ビシート	321.21 ㎡			○							適				1								○						4.38
	薬局	B	長尺塩ビシート	69.86 ㎡				○																				○				6.68
	4床室（5部屋），3床室（3部屋	B	長尺塩ビシート	204.48 ㎡			○						1							適	1							○			○	60.00
	個室(9部屋)	B	長尺塩ビシート	111.33 ㎡			○						1							適	1							○			○	24.00
	ナースステーション	B	長尺塩ビシート	49.60 ㎡						○			1															○				
	看護師待機室	B	長尺塩ビシート	10.19 ㎡						○			1															○				
	処置室	B	長尺塩ビシート	10.72 ㎡						○			1															○				
	準備室	B	長尺塩ビシート	6.91 ㎡						○			1															○				
	身障便所	B	長尺塩ビシート	4.72 ㎡			○						1	適		適				1	1	1	随	1	適	○						
	職員便所	B	長尺塩ビシート	2.64 ㎡			○						1	適		適				1	1	1	随	1	適	○						
	洗面洗濯室	B	長尺塩ビシート	5.90 ㎡			○						1	適	適					適	1		随	1	適	○						
	湯沸室	B	長尺塩ビシート	5.48 ㎡			○						1	適					1						適	○						
	リネン室 A	B	ノンアスベストタイル	7.47 ㎡		×																						○				
	リネン室 B	B	ノンアスベストタイル	4.05 ㎡		×																						○				
	配膳車置場	B	長尺塩ビシート	4.35 ㎡			○																			○						
	厨房廊下	B	長尺塩ビシート	6.30 ㎡			○																			○						4.28
	厨房	B	無溶剤ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床	65.31 ㎡		×																										8.66
	厨房事務室	B	ノンアスベストタイル	7.77 ㎡		×																						○				2.14
	厨房休憩室	B	畳	6.66 ㎡		×																										2.14
	厨房便所	B	磁器質50角タイル	1.74 ㎡		×																										0.63
	厨房洗面	B	磁器質100角タイル	2.40 ㎡		×																										
	食品庫	B	無溶剤ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床	7.61 ㎡		×																										2.14

清掃作業基準及び面積一覧表 （2／5）

※ 凡例：日常清掃の「1」は1日1回，「①」は実施日に1回
「適」は適時，「随」は随時実施する。
※ 窓ガラス等清掃（外窓のみ）：ガラスドアー等を含む。
※清掃区域
A：一般区域 B：準清潔区域 C：汚染区域 D：清潔区域

作業の種別					日常清掃業務																			定期清掃業務							
					床の清掃 カーペット床は吸塵 その他は除塵or水拭き																			床のﾜｯｸｽ仕上				カーペットクリーニング	浴室	カーテンレール	窓ガラス等清掃
階数	作業場所	区域	床材質（仕上）	面積	実施しない	毎日	週1回	週2回	週3回	月1回	適時	吸殻・ゴミ等処理	低所壁面の清掃	備品什器等の清掃	ドアの清掃	スイッチ回り清掃	手摺等の清掃	流し台回りの清掃	鏡拭き	衛生陶器の清掃	汚物の処理	衛生等消耗品補充	金物部分の清掃	排水口等の清掃	年12回	年6回	3カ月1回	6カ月1回	年1回	6カ月1回	年1回	年2回 面積㎡
1F病棟	男子便所	C	長尺塩ビシート	13.66 ㎡		○						1	適		適				1	1		随	1	適		○						
	女子便所	C	長尺塩ビシート	15.11 ㎡		○						1	適		適				1	1	1	随	1	適		○						
	汚物処理室	C	長尺塩ビシート	7.49 ㎡		○						1								1	1					○						
	ゴミ置場	C	長尺塩ビシート	1.12 ㎡							○																					
1F診療棟	事務室	A	長尺塩ビシート	39.94 ㎡	×							1																○				
	湯沸室	A	長尺塩ビシート	3.29 ㎡	×							1																○				0.06
	物入	A	塩ビタイル	5.90 ㎡	×																											1.40
	運転手控室	A	モルタル	5.51 ㎡	×																											
	階段 1	A	ノンアスベストタイル	7.21 ㎡		○											1									○						
	階段 2	A	ノンアスベストタイル	8.15 ㎡		○											1									○						
	処置室	B	長尺塩ビシート	27.80 ㎡		○						1																○			○	2.85
	心電図室	B	長尺塩ビシート	13.80 ㎡			○																					○				
	男子便所	B	長尺塩ビシート	5.80 ㎡		○						1	適		適				1	1		随	1	適		○						
	女子便所	B	長尺塩ビシート	8.40 ㎡		○						1	適		適				1	1	1	随	1	適		○						1.36
	外科診察室	B	塩ビタイル	37.35 ㎡		○						1																○				4.70
	CT室	B	塩ビタイル	30.45 ㎡			○																					○				4.20
	内視鏡検査室	B	塩ビタイル	27.07 ㎡			○																					○				
	中央材料室	B	塩ビタイル	21.94 ㎡			○																					○				
	高圧滅菌室	B	塩ビタイル	8.60 ㎡	×																											
	準備室	B	合成樹脂塗	8.16 ㎡	×																											
	救急処置室	B	人研テラゾー	18.53 ㎡			○																								○	2.86
	脱衣室	B	塩ビタイル	7.01 ㎡			○																					○				
	便所	B	ユニット	1.24 ㎡	×																											
	レントゲン室 1	B	放射線散乱防護タイル	21.25 ㎡			○																					○				
	レントゲン室 2	B	放射線散乱防護タイル	16.26 ㎡			○																					○				
	操作室	B	塩ビタイル	26.08 ㎡			○																					○				1.90
	暗室	B	塩ビタイル	4.76 ㎡	×																											
	内科診療室，内科検査室	B	塩ビタイル	52.72 ㎡		○						1																○			○	5.80
	検査室	B	塩ビタイル	40.25 ㎡			○																					○				3.80
	検査事務室	B	塩ビタイル	8.44 ㎡			○																					○				1.90
	便所	B	ユニット	3.66 ㎡		○													適	1												1.20
	廊下	B	長尺塩ビシート	412.40 ㎡		○											1									○						15.37
	手術室	D	合成樹脂塗	34.75 ㎡						○										①		随	①	適								
	清潔廊下	D	合成樹脂塗	23.72 ㎡						○										①		随	①	適								
	脱衣室，シャワー室	D	磁器質100角タイル	4.36 ㎡	×																											
	整形外科，受付，処置室	B	長尺塩ビシート	39.44 ㎡		○						1																○			○	6.11
			1F病棟・1F診療棟合計	2584.81 ㎡																												308.06
			A：一般区域	726.49 ㎡																												
			B：準清潔区域	1758.11 ㎡																												
			C：汚染区域	37.38 ㎡																												
			D：清潔区域	62.83 ㎡																												

清掃作業基準及び面積一覧表 （3／5）

※ 凡例：日常清掃の「1」は1日1回，「①」は実施日に1回
「適」は適時，「随」は随時実施する。
※ 窓ガラス等清掃（外窓のみ）：ｶﾞﾗｽﾄﾞｱｰ等を含む。
※清掃区域
A：一般区域　B：準清潔区域　C：汚染区域　D：清潔区域

階数	作業場所	区域	床材質（仕上）	面積	作業の種別	日常清掃業務																			定期清掃業務							
						床の清掃 カーペット床は吸塵 その他は除塵or水拭き							吸殻・ゴミ等処理	低所壁面の清掃	備品什器等の清掃	ドアの清掃	スイッチ回り清掃	手摺等の清掃	流し台回りの清掃	鏡拭き	衛生陶器の清掃	汚物の処理	衛生等消耗品補充	金物部分の清掃	排水口等の清掃	床のﾜｯｸｽ仕上				カーペットクリーニング	浴室	カーテンレール	窓ガラス等清掃
						実施しない	毎日	週1回	週2回	週3回	月1回	適時																年12回	年6回	3カ月1回	6カ月1回	年1回	6カ月1回	年1回	年2回
																																面積㎡
2F病棟	3床室 （9部屋）	A	長尺塩ビシート	230.04 ㎡			○						1							適	1								○			○	135.00
	洗濯室	A	長尺塩ビシート	5.60 ㎡			○						1		適											○						
	湯沸室	A	長尺塩ビシート	5.38 ㎡			○						1						1						適	○						
	洗面室	A	長尺塩ビシート	5.20 ㎡			○						1							1	1		随	1	適	○						
	脱衣室	A	長尺塩ビシート	5.90 ㎡					○				①															○				1.50
	脱衣室 踏込	A	長尺塩ビシート	2.06 ㎡					○																			○				
	浴室	A	磁器質150角タイル	15.16 ㎡						○				①				①		①			随	①	適					○		1.50
	シャワー室	A	磁器質100角タイル	2.76 ㎡		×																										
	食堂・レクリエーションルーム	A	長尺塩ビシート	45.50 ㎡			○																			○						15.00
	カンファレンスルーム	A	長尺塩ビシート	25.56 ㎡				○																					○			
	理学療法室	A		76.58 ㎡			○																					○				
	物理療法室	A		28.97 ㎡			○																					○				
	倉庫 4	A	ノンアスベストタイル	27.66 ㎡			○																									
	看護部長室	A	長尺塩ビシート	13.50 ㎡				○																					○			11.71
	リハビリ事務室	A		18.31 ㎡						○																			○			
	サービスステーション	A	長尺塩ビシート	28.63 ㎡						○			1																○			
	職員控室	A	長尺塩ビシート	11.25 ㎡				○																					○			
	水治療室	A	長尺塩ビシート	5.75 ㎡						○																						
	汚物処理室	A	長尺塩ビシート	6.14 ㎡			○						1								1	1				○						
	男子便所	A	長尺塩ビシート	13.14 ㎡			○						1	適		適				1	1		随	1	適	○						
	女子便所	A	長尺塩ビシート	12.16 ㎡			○						1	適		適				1	1	1	随	1	適	○						
	身障便所	A	長尺塩ビシート	4.72 ㎡			○						1	適		適				1	1	1	随	1	適	○						
	リネン室 C	A	ノンアスベストタイル	4.36 ㎡		×																							○			
	リネン室 D	A	ノンアスベストタイル	2.41 ㎡		×																							○			
	渡り廊下 1	A	長尺塩ビシート	42.00 ㎡			○											1								○						38.40
	渡り廊下 2	A	長尺塩ビシート	48.72 ㎡			○											1								○						23.65
	廊下	A	長尺塩ビシート	275.84 ㎡			○											1								○						1.18
	階段 A	A	長尺塩ビシート	7.00 ㎡			○											1								○						
	階段 B	A	ノンアスベストタイル	15.02 ㎡			○											1								○						1.18
	階段 C	A	ノンアスベストタイル	9.76 ㎡			○											1								○						
	個室(2部屋)	B	長尺塩ビシート	31.24 ㎡			○						1							適	1								○			○	9.90
	〃 トイレ(2部屋)	B	長尺塩ビシート	1.88 ㎡			○						1							適	1								○				
	待機室	A	ノンアスベストタイル	5.60 ㎡						○			1																			
2F診療棟	待合	A	長尺塩ビシート	46.75 ㎡			○						1	適														○				1.66
	医師当直室	A	畳	17.56 ㎡			○						1																			4.88
	医師当直室 踏込	A	塩ビタイル	2.72 ㎡			○																						○			
	物置	A	塩ビタイル	5.76 ㎡		×																										
	医局	A	塩ビタイル	35.31 ㎡			○						1																○			6.15

清掃作業基準及び面積一覧表 （4／5）

※ 凡例：日常清掃の「1」は1日1回，「①」は実施日に1回
「適」は適時，「随」は随時実施する。
※ 窓ガラス等清掃（外窓のみ）：ｶﾞﾗｽﾄﾞｱｰ等を含む。
※清掃区域
A：一般区域　B：準清潔区域　C：汚染区域　D：清潔区域
※屋外の構内部分（5,827.06㎡）については，初夏（概ね6月下旬）から初秋（概ね9月下旬）の間に，数回程度，清掃後に草引きを実施する。

階数	作業場所	区域	床材質（仕上）	面積	作業の種別	日常清掃業務																			定期清掃業務							
						床の清掃 カーペット床は吸塵 その他は除塵or水拭き							吸殻・ゴミ等処理	低所壁面の清掃	備品什器等の清掃	ドアの清掃	スイッチ回り清掃	手摺等の清掃	流し台回りの清掃	鏡拭き	衛生陶器の清掃	汚物の処理	衛生等消耗品補充	金物部分の清掃	排水口等の清掃	床のﾜｯｸｽ仕上				カーペットクリーニング	浴室	カーテンレール	窓ガラス等清掃
						実施しない	毎日	週1回	週2回	週3回	月1回	適時														年12回	年6回	3カ月1回	6カ月1回	年1回	6カ月1回	年1回	年2回
																																面積㎡
2F診療棟	便所	A	磁器質50角タイル	2.16 ㎡			○						1	適		適				1	1	1	随	1	適								
	院長室・応接室	A	カーペットタイル	43.12 ㎡			○						1																	○			
	倉庫	A	長尺塩ビシート	15.55 ㎡				○																					○				2.16
	女子更衣室	A	カーペットタイル	32.95 ㎡				○																									6.64
	看護師待機室	A	畳	15.24 ㎡				○					1																				
	踏込・看護婦待機室	A	塩ビタイル	3.44 ㎡				○																					○				
	看護師休憩室	A	畳	15.95 ㎡				○																									4.43
	踏込・看護師休憩室	A	塩ビタイル	3.44 ㎡				○					1																○				
	脱衣室	A	木製床	7.75 ㎡			○						1	適							適												
	浴室	A	モザイクタイル	4.28 ㎡			○																随	1	適								2.10
	手洗い	A	長尺塩ビシート	4.86 ㎡			○							適						1	1		随	1	適			○					
	男子便所	A	磁器質50角タイル	6.07 ㎡			○						1	適		適				1	1		随	1	適								
	女子便所	A	磁器質50角タイル	4.77 ㎡			○						1	適		適				1	1	1	随	1	適								2.10
	職員用食堂	A	塩ビタイル	29.95 ㎡			○						1															○					6.64
	廊下	A	長尺塩ビシート	171.69 ㎡			○																					○					3.57
	階段 1	A	ノンアスベストタイル	10.75 ㎡			○											1										○					1.40
	階段 2	A	ノンアスベストタイル	10.60 ㎡			○											1										○					1.40
	訪問看護ステーション	A	カーペットタイル	32.48 ㎡		×																								○			
	小児科診察室	B	長尺塩ビシート	32.28 ㎡					○																				○			○	
	泌尿器科診察室	B	長尺塩ビシート	29.97 ㎡				○																					○			○	
	眼科診療室	B	長尺塩ビシート	47.84 ㎡				○																					○			○	
	会議室	A	長尺塩ビシート	39.44 ㎡								○																					
			2F病棟・2F診療棟合計	1706.48 ㎡																													282.15
			A：一般区域	1563.27 ㎡																													
			B：準清潔区域	143.21 ㎡																													
			C：汚染区域	0.00 ㎡																													
			D：清潔区域	0.00 ㎡																													
			病棟・診療棟合計	4291.29 ㎡																													590.21
			A：一般区域	2289.76 ㎡																													
			B：準清潔区域	1901.32 ㎡																													
			C：汚染区域	37.38 ㎡																													
			D：清潔区域	62.83 ㎡																													
屋外	芝生			220.78 ㎡								○	①																				
	植込			194.93 ㎡								○	①																				
	構内		アスファルト舗装	3525.99 ㎡								○	①																				
	〃			2301.07 ㎡								○	①																				
			屋外合計	6242.77 ㎡																													

清掃作業基準及び面積一覧表 （5／5）

※ 凡例：日常清掃の「1」は1日1回，「①」は実施日に1回
「適」は適時，「随」は随時実施する。
※ 窓ガラス等清掃（外窓のみ）：ｶﾞﾗｽﾄﾞｱｰ等を含む。
※清掃区域
A：一般区域　B：準清潔区域　C：汚染区域　D：清潔区域

階数	作業場所	区域	床材質（仕上）	面積	作業の種別	日常清掃業務																			定期清掃業務							
						床の清掃 カーペット床は吸塵 その他は除塵or水拭き							吸殻・ゴミ等処理	低所壁面の清掃	備品什器等の清掃	ドアの清掃	スイッチ回り清掃	手摺等の清掃	流し台回りの清掃	鏡拭き	衛生陶器の清掃	汚物の処理	衛生等消耗品補充	金物部分の清掃	排水口等の清掃	床のﾜｯｸｽ仕上				カーペットクリーニング	浴室	カーテンレール	窓ガラス等清掃
						実施しない	毎日	週1回	週2回	週3回	月1回	適時															年12回	年6回	3カ月1回	6カ月1回	年1回	6カ月1回	年1回	年2回
																																面積㎡
1F旧保健センター	玄関ホール・廊下	A	長尺塩ビシート	66.08 ㎡			○											1									○					
	階段	A	Pタイル	14.00 ㎡			○											1									○					
	男子便所	A	磁器タイル	5.56 ㎡			○						1	適		適		1		1	1		適	1	適							
	女子便所	A	長尺塩ビシート	6.56 ㎡			○						1	適		適		1		1	1	1	適	1	適			○				
	車イス用便所	A	長尺塩ビシート	5.77 ㎡			○						1	適		適		1		1	1	1	適	1	適			○				
	相談室	A	Pタイル	19.98 ㎡			○						1																○			
	診療記録管理室	A	Pタイル	19.50 ㎡								○																	○			
	通所リハ室（浴室等含む）	A	長尺塩ビシート	112.44 ㎡			○						1	適	適	適	適	1	適	適	1			1	1			○			○		
			1F旧保健センター合計	249.89 ㎡																												
2F旧保健センター	廊下部分	B	Pタイル	23.00 ㎡				○					適					適											○			
	ホール	B	Pタイル	15.00 ㎡				○					適																○			
	便所	B	磁器タイル	3.00 ㎡			○						1	適		適				1	1	1	適	1	適							
	看護師等仮眠室	B	畳	40.00 ㎡				○					1																			
	大会議室	B	Pタイル	82.00 ㎡				○					適																○			
	仮眠室	B	Pタイル	12.00 ㎡				○																								
			2F旧保健センター合計	175.00 ㎡																												
			旧保健センター合計	424.89 ㎡																												